

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.00504
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652041
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG». Адрес: Am Haffeld 1, D-23970 Wismar, Германия. Телефон +49(3841) 301-21911.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG». Адрес: Am Haffeld 1, D-23970 Wismar, Германия. Телефон +49(3841) 301-21911.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРИБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Напольные покрытия на основе HDF с маркировками: см. Приложение. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
55 3600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4411 13 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 207/РС от 02.07.2009 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия № С-ДЕ.ПБ37.В.00215 от 27.05.2010 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2011 по 26.05.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


А.Б. Ильин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ37.В.00504

(обязательная сертификация)

ТР 0055310

(учетный номер бланка)

Маркировки: «EGGER», «ABERHOF», «COUNTRY STYLE», «MEGAFLOOR», «EMOTION», «FLOORLINE», «FEELWOOD», «DPR», «SPIRIT», «EURO CLICK », «BASIC LAMINAT», «6 MM CLIC», «7 MM CLIC», «EURO LAMINAT», «ARTENS», «WOODPECKER EXPERT», «ELM01», «ELM02», «ELM03», «ELM04», «ELM05», «ELM06», «ELM07», «ELM08», «ELM09», «ELM10», «ELM11», «ELM12», «OSCAR», «FLOORWOOD EVOLUTION», «FRESCO», «FXA», «CELLO», «BAU CLIC», «BAU CLICK», «VIVO», «MEGAFLOOR XXL».



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

А.Б. Ильин